ການສຳຫຼວດເຝົ້າລະວັງແຫ່ງຊາດທາງດ້ານໂພຊະນາການ

2023 ຕຸລາ

ພາກສະເໜີ

ການສຳຫຼວດເຝົ້າລະວັງແຫ່ງຊາດ ແມ່ນລະບົບເຝົ້າລະວັງທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ. ເປັນລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າຫນຶ່ງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນສະພາບໂພຊະນາການຂອງປະຊາກອນ. ລະບົບເຝົ້າລະວັງດັ່ງກ່າວໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກ 75 ຈຸດເຝົ້າລະວັງດ້ານໂພຊະນາການໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ແລະ ເປັນຕົວແທນດັບຊາດ. ຜົນການປະເມີນໄດ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ລົງເລິກເພື່ອຊ່ວຍໃນການແນະນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການ. ຂໍ້ມູນທີ່ນຳສະເໜີໃນນີ້ແມ່ນຜົນຂອງການສຳຫຼວດຮອບ 2 ຂອງປີ2023 (ຕຸລາ-ພະຈິກ), ຮອບ 1 ຂອງປີ 2023 (ມີນາ) ແລະ ຮອບ 1 ຂອງປີ 2022 (ມີນາ).

ວິທີວິທະຍາ

ການສຳຫຼວດເຝົ້າລະວັງແຫ່ງຊາດ ກວມເອົາ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ, ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍແມ່ນຄົວເຮືອນ ແລະ ແມ່ທີ່ມີລູກນ້ອຍອາຍຸ 6-59 ເດືອນ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການ. ການສຳຫຼວດມີການຄັດເລືອກຕົວຢ່າງທີ່ເປັນລະບົບ ໂດຍມີຂະໜາດຕົວຢ່າງທັງໝົດແມ່ນ 1500 ຄົວເຮືອນ, ເຊິ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 2-6 ຈຸດເຝົ້າລະວັງ (ບ້ານ) ຕໍ່ ແຂວງ, ລວມທັງໝົດມີ 75 ຈຸດ, ນອກນີ້ແຕ່ລະຈຸດຍັງໄດ້ສຸ່ມເລືອກເອົາ 20 ຄົວເຮືອນ. ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນການວັດແທກຮ່າງກາຍເດັກນ້ອຍແລະແມ່ຍິງ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານແລະນ້ຳ, ສຸຂາພິບານແລະສຸຂະອານາໄມ.

18 ແຂວງ

75 ບ້ານ

1,500 ຄົວເຮືອນ

7.ທ່າອ່ຽງການເສີມວິຕາມິນ A ໃນເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6-59 ເດືອນ



8.ນ້ຳສະອາດ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ







2023 ຕຸລາ

9.ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ

(Consolidated Approach for Reporting Indicators of Food Security)



2023 ຕຸລາ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານນີ້ແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນໂພຊະນາການ, ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ, ອົງການອານາໄມໂລກ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ, ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງທັດສະນະຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.

Funded by the European Union

unicef ເພື່ອເດັກທຸກໆຄົນ

WFP World Food Programme

Funded by the European Union

unicef ເພື່ອເດັກທຸກໆຄົນ

WFP World Food Programme

1.ລະດັບການສຶກສາຂອງຜູ້ປົກຄອງເດັກ



2.ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນ



3.ທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາການຂາດສານອາຫານປະເພດລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາຕະຖານ, ນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າ, ແລະການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ



4.ທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕານໍ້າໜັກຕໍ່າ, ນໍ້າໜັກເກີນ ແລະ ໂລກອ້ວນຂອງແມ່ຍິງໃນກຸ່ມອາຍຸຈະເລີນພັນ 15-49 ປີ



5.ທ່າອ່ຽງຂອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່



6.ທ່າອ່ຽງການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນເດັກນ້ອຍ 6-23 ເດືອນ